

PROMO
AUTOMNE/HIVER
2024-2025

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT



OFFRE VALABLE
jusqu'au 14/03/2025

VIPROS BATI
AVANTAGES AUX PROS!

GÖLZ est partenaire du club des pros du bâtiment

Découvrez toutes les offres sur VIPROS.FR

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Outils de finition pour meuleuse d'angle

Fraises de façonnage

- Pour réaliser des arrondis parfaits
- Façonnage à sec sur meuleuse, raccord M14
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

**1/4 de
rond**

**1/2 de
rond**

**H
20 mm**

**H
30 mm**

**H
40 mm**

**+50
points**

Plateaux à lamelles

- Les lamelles diamant permettent un résultat de meulage parfait
- Idéals pour les carreaux en pierre dure, grès cérame ...
- Des finitions parfaites et une excellente durée de vie

Grain 60

Nouveau

Grain 200

Ø 115

**+50
points**

Grain 120

Grain 400

Disque concave



Ø 125

Tôle incurvée et segments turbo, pour granit & pierre

Ø 180

**+50
points**

Doigt de ponçage



Pour
meuleuse M14

Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm

**+50
points**

Nouveau

Coffret pads



Coffret 4 pads de ponçage et polissage (grain 50, 100, 200 et 400) + 1 plateau alu M14

Ø 100

**+50
points**



Ø 100

**+10
points**

Pads à l'unité grain 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ou 10000

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques multi-matériaux

Diamant \varnothing 125 & 230 mm

Extreme Multi

Disque au carbure de tungstène
Permet la coupe, sans distinction
de PVC, bois, caoutchouc

\varnothing 125

\varnothing 230

+10
points

Extreme Métal

+ de 1000 coupes ! Moins dangereux
qu'un disque de coupe abrasif et
une durée de vie 30 x supérieure

\varnothing 125

\varnothing 230

Plateaux de ponçage

Diamant \varnothing 125 & 180 mm

DS22 BÉTON STANDARD

\varnothing 125

\varnothing 180

+30
points

DS36 BÉTON TECHNIQUE

\varnothing 125

\varnothing 180

+30
points

DS36T BÉTON PREMIUM+

\varnothing 125

\varnothing 180

+30
points

Mallette de ponçage

Pour meuleuse d'angle

- Carter avec brosse permettant d'aspirer un maximum de poussière en branchant un aspirateur industriel sur le raccord de 35 mm de \varnothing prévu pour le flexible
- 2 plateaux de ponçage DS36 \varnothing 125 mm
- Accessoires inclus : clé, plaque de pression et 3 colliers de serrage \varnothing 39, 42 et 45 mm

+100
points



Écrou

de serrage rapide M14



+20
points

Outils de finition

Pour des résultats parfaits

Éponges de ponçage

- Pour le ponçage et la finition des traits de coupe
- Grain 50 à 3000 (diamants fixés par galvanisation jusqu'au grain 600 / Par résine du grain 800 à 3000)

Nouveau



+30 points

Cônes diamantés



Nouveau

Ø 0/40

Raccord rond

Raccord M14

Ø 0/75

Ø 0/75

+50 points

Tronçonnage acier/inox Ø 125 mm

Offre lot : boîte aluminium avec 10 disques + 1 disque offert

**Lot 1
avec AS46T
épaisseur
1,6 mm**

+20 points

**Lot 2
avec AS60T
épaisseur
1,0 mm**



10 lots

Prix unitaire du lot pour

25 lots

100 lots

50 lots



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Couronnes bâtiment

Carottage à sec

Coffrets pour carreleurs

Pour meuleuse 125 mm - Filetage M14

Le coffret 3 couronnes contient :

- ▶ 1 couronne Ø 6 mm
- ▶ 1 couronne Ø 8 mm
- ▶ 1 couronne Ø 10 mm

Le coffret 4 couronnes contient :

- ▶ 1 couronne Ø 25 mm
- ▶ 1 couronne Ø 35 mm
- ▶ 1 couronne Ø 45 mm
- ▶ 1 couronne Ø 68 mm

Le coffret 7 couronnes contient :

- ▶ couronnes Ø 6, 8, 10, 25, 35, 45, 68 mm

+50 points

+100 points

+150 points

+10 pts
par couronne
achetée

Couronnes pour carreleurs

▶ 1 couronne Ø 6 mm	Prix unitaire HT	26,00 €
▶ 1 couronne Ø 8 mm	Prix unitaire HT	32,00 €
▶ 1 couronne Ø 10 mm	Prix unitaire HT	34,00 €
▶ 1 couronne Ø 12, 16 ou 20 mm	Prix unitaire HT	35,00 €
▶ 1 couronne Ø 25 mm	Prix unitaire HT	40,00 €
▶ 1 couronne Ø 28, 30 ou 32 mm	Prix unitaire HT	43,00 €
▶ 1 couronne Ø 35 mm	Prix unitaire HT	45,00 €
▶ 1 couronne Ø 40 mm	Prix unitaire HT	53,00 €
▶ 1 couronne Ø 45 ou 50 mm	Prix unitaire HT	58,00 €
▶ 1 couronne Ø 55 mm	Prix unitaire HT	61,00 €
▶ 1 couronne Ø 60 mm	Prix unitaire HT	62,00 €
▶ 1 couronne Ø 68 mm	Prix unitaire HT	69,00 €
▶ 1 couronne Ø 82 mm	Prix unitaire HT	79,00 €
▶ 1 couronne Ø 90 mm	Prix unitaire HT	144,00 €
▶ 1 couronne Ø 100 mm	Prix unitaire HT	161,00 €
▶ 1 couronne Ø 110 mm	Prix unitaire HT	166,00 €
▶ 1 couronne Ø 120 mm	Prix unitaire HT	184,00 €

Coffret DB10 EX - SDS+*

Béton Gamme Excellence - Sans percussion

Nouvelle génération de couronnes à sec GÖLZ pour le carottage des matériaux de construction courants.

Tube ventilé en forme de spirale pour un dégagement et un refroidissement optimal.

Le coffret aluminium avec roulettes et poignée télescopique facilitant le transport contient :

- ▶ Couronne Ø 42, 52, 68, 82, 102 mm
- ▶ 1 clé plate Ø 24 mm x 220 mm
- ▶ 1 foret de centrage Ø 10 mm x 240 mm
- ▶ 1 chasse cône pour foret de centrage
- ▶ 2 adaptateur M16 / 6-pans 100 et 240 mm
- ▶ 2 adaptateur M16 / SDS+ 100 et 240 mm

+100 points

Disques diamant

Ø 125 et 230 mm pour meuleuses électriques



GX-U12 béton/granit

Segments hauteur 12 mm - Coupe rapide
Diamants positionnés - Tôle ventilée

Ø 125

Ø 230

DS30 Universel



Ø 125

Ø 230

LT30 Béton



Ø 125

Ø 230

Ø 150

LU40 Béton



Ø 125

Ø 230

Ø 150

RX1 Béton/granit



Ø 125

Ø 230

Ø 150

MX1 Mixte



Ø 125

Ø 230

LGB30 Granit



Ø 125

Ø 230

Ø 125
= 15
points

Ø 150
= 20
points

Ø 230
= 25
points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques diamant

Ø 125 et 230 mm pour meuleuses électriques

SG08 grès cérame

Super fin - Jante continue
pour unr coupe rapide et propre

Ø 125

Ø 230

Spécial dalles sur plots
20 mm

SLF10 Universel

Ø 125

Ø 230

SG20 Carrelage

Ø 125

Ø 230

CP Extreme Coupe et ponce

Spécial
coupe biseau

Ø 125

Disques flasqués pour coupe ras de mur

CP Coupe et ponce

Ø 125

Ø 230

LT30 flasqué Béton

Ø 125

Ø 230

LM50T flasqué Pierre

Ø 125

Ø 230

PIERRABRA Pierre abrasive

Nouveau

Ø 125
= 15
points

Ø 230
= 25
points

Ø 125

Ø 230

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques diamant \varnothing 300 et 350 mm pour découpeuses, scies sur table et scies à sol

GX-UL12 béton/granit

Segments hauteur 12 mm - Soudé laser
Diamants positionnés

\varnothing 267

\varnothing 300

\varnothing 350

GAMME SPÉCIALE
DÉCOUPEUSE À BATTERIE

LB20
Universel

\varnothing 300

\varnothing 350

LT30
Béton

\varnothing 300

\varnothing 350

LT40
Béton

\varnothing 300

\varnothing 350

DA60
Asphalte

\varnothing 300

\varnothing 350

LA75
Asphalte

\varnothing 300

\varnothing 350

GX-A80
Asphalte

\varnothing 300

\varnothing 350

**Coupe &
chanfreine**

\varnothing 300

\varnothing 350

STARDUST
Universel

\varnothing 300

\varnothing 350

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques diamant \varnothing 300 et 350 mm pour découpeuses, scies sur table et scies à sol

ALLMIX béton/asphalte

Segments alternés pour la coupe de matériaux tendres à durs - Excellente vitesse de coupe

\varnothing 300

\varnothing 350



GAMME SPÉCIALE TRAVAUX PUBLICS

LBA50 Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350

LBA60 Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350


LBA66 Mixte



\varnothing 300

\varnothing 350

SG35 Granit



\varnothing 300

\varnothing 350

GALAXIS B Béton



\varnothing 300

\varnothing 350

MX1 Universel



\varnothing 300

\varnothing 350



Voir pages 20-21 pour vos scies sur table

\varnothing 267/300
= 40 points

\varnothing 400
= 60 points

\varnothing 350
= 50 points

\varnothing 450
= 70 points

à vos conditions d'achat habituelles

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Couronnes diamant

Carottage bâtiment

RML60 1"1/4 LASER*
Béton Standard coupe à eau
Lg utile 450 mm

- ▶ 1 couronne Ø 42 mm
- ▶ 1 couronne Ø 52 mm
- ▶ 1 couronne Ø 62 mm
- ▶ 1 couronne Ø 72 mm
- ▶ 1 couronne Ø 82 mm
- ▶ 1 couronne Ø 92 mm
- ▶ 1 couronne Ø 102 mm
- ▶ 1 couronne Ø 107 mm
- ▶ 1 couronne Ø 112 mm
- ▶ 1 couronne Ø 122 mm
- ▶ 1 couronne Ø 127 mm
- ▶ 1 couronne Ø 132 mm
- ▶ 1 couronne Ø 152 mm
- ▶ 1 couronne Ø 162 mm
- ▶ 1 couronne Ø 182 mm
- ▶ 1 couronne Ø 202 mm

**=30
points**

KT55 Prémium GALAXIS TECHNOLOGY
Lg utile 300 mm - coupe à sec

- ▶ Ø 42 mm
- ▶ Ø 52 mm
- ▶ Ø 62 mm
- ▶ Ø 72 mm
- ▶ Ø 82 mm
- ▶ Ø 92 mm
- ▶ Ø 102 mm
- ▶ Ø 107 mm
- ▶ Ø 112 mm
- ▶ Ø 122 mm
- ▶ Ø 127 mm
- ▶ Ø 132 mm
- ▶ Ø 152 mm
- ▶ Ø 162 mm
- ▶ Ø 182 mm
- ▶ Ø 202 mm

**=30
points**

DM60 1"1/4
Béton Technique coupe à eau
Lg utile 450 mm

- ▶ Ø 25, 32 ou 35 mm
- ▶ Ø 42 ou 45 mm
- ▶ Ø 52 ou 56 mm
- ▶ Ø 62, 66 ou 72 mm
- ▶ Ø 76, 82 ou 87 mm
- ▶ Ø 92 ou 102 mm
- ▶ Ø 108 ou 112 mm
- ▶ Ø 122, 125 ou 127 mm
- ▶ Ø 132, 138 ou 142 mm
- ▶ Ø 152 ou 158 mm
- ▶ Ø 162 ou 172 mm
- ▶ Ø 182 ou 186 mm
- ▶ Ø 200 mm
- ▶ Ø 212, 218 ou 225 mm
- ▶ Ø 250 mm
- ▶ Ø 270 mm
- ▶ Ø 300 mm
- ▶ Ø 320 mm
- ▶ Ø 350 mm
- ▶ Ø 400 mm

**=70
points**

DM60 3 trous
Béton Technique coupe à eau
Lg utile 300 mm

- ▶ Ø 112 mm
- ▶ Ø 127 mm
- ▶ Ø 138 mm
- ▶ Ø 152 mm
- ▶ Ø 162 mm
- ▶ Ø 167 mm
- ▶ Ø 172 mm
- ▶ Ø 182 mm
- ▶ Ø 186 mm
- ▶ Ø 195 mm
- ▶ Ø 200 mm
- ▶ Ø 212 mm
- ▶ Ø 226 mm
- ▶ Ø 232 mm
- ▶ Ø 247 mm
- ▶ Ø 271 mm
- ▶ Ø 276 mm
- ▶ Ø 297 mm
- ▶ Ø 341 mm
- ▶ Ø 354 mm

**=70
points**



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

TSA300 avec 2 batteries AP300S ou AP500S et 1 chargeur AL500

Découpeuse à batterie puissante et polyvalente
Pour l'aménagement paysager, la construction,
les travaux souterrains et les services de secours.

- ▶ Très légère, compacte et extrêmement maniable
- ▶ Gamme à batterie sans émissions de gaz
- ▶ Même capacité de coupe qu'une découpeuse thermique mais bien plus légère
- ▶ Utilisation possible en intérieur.

Nouveau



STIHL

LOT TSA300 avec 2 batteries et disques GX-UL12 ø 300 mm GÖLZ®



LOT TSA300 - Disques GX-UL12 ø 300 mm premium

2 disques

5 disques

10 disques

+ 2 batteries AP300S et 1 chargeur AL500

+ 2 batteries AP500S et 1 chargeur AL500

TS410 et TS420 avec lot de disques GÖLZ®



STIHL

STIHL TS410 avec disques

ø du disque

2 disques

5 disques

10 disques

Béton Universel Standard LB20

300 mm

Technique LBA50/LT30/DA60

300 mm

Prémium LBA66/LT40/LA75

300 mm

Excellence GX-UL12/MX1/RX1

300 mm

STIHL TS420 avec disques

ø du disque

2 disques

5 disques

10 disques

Béton Universel Standard LB20

350 mm

Technique LBA50/LT30/DA60

350 mm

Prémium LBA66/LT40/LA75

350 mm

Excellence GX-UL12/MX1/RX1

350 mm

Meuleuses

Avec outils diamant GÖLZ


Meuleuse filaire WS12-125



Lots WS12-125 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm

Meuleuse filaire WS24-230



Lots WS24-230 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm

GX-U12/LT30 230 mm

Meuleuse sans fil BEWS18-125



Lots BEWS18-125 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm

Meuleuse sans fil BEWS18-230



Lots BEWS18-230 ø mm avec 1 outil avec 5 outils avec 10 outils

DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm

GX-U12/LT30 230 mm



Les versions à batterie sont livrées en mallette de transport avec 2 batteries et 1 chargeur

Tronçonneuse à chaîne GS461



Pack complet tronçonneuse STIHL GS461 livrée avec :
1 chaîne 36 GBM et 1 guide chaîne pour la découpe de béton, brique, pierre + 1 chaîne diamantée 36 GGM et 1 guide chaîne Rollomatic G45 pour fonte ductile

TSA230 avec 2 batteries AP300, 1 chargeur et GX-U12 ø 230 mm

- Batterie lithium - 227 W/h - 36 V - 6 A
- Autonomie en pleine coupe et pleine charge 15 min
- Temps de charge rapide 35 à 40 min
- Moteur sans charbon

Coffret offert pour l'achat d'un lot TSA230 avec 2 batteries AP300S et chargeur AL500



STIHL TSA230	ø du disque	2 disques	5 disques	10 disques
GX-U12 Prémium	230 mm			

RABBIT

Vibration des bétons

Moteur RABBIT :

La référence en matière de vibration électroportative. Simple, fiable et économique, le RABBIT est l'outil de vibration idéal pour artisans maçons, les jardiniers paysagistes, les piscinistes, les chapistes ou même les équipes de finitions de chantiers !



+50 points

Transmission flexible RABBIT :
Ø 25, 38 ou 48 mm au choix



+50 points

G-MIX1800

Malaxeur électrique 1,8 kW

- Vitesse variable pour un malaxage parfait
- Puissance et couple élevés
- 2 hélices 3 rubans inclus (Ø 140 et 160 mm)
- Livré en valise de transport



Livré en valise de transport

Poignée ergonomique extra large

+50 points

Pour 10 G-MIX achetés 1 G-MIX offert

Ventouse à batterie

Capacité de levage 120 kg

Pratique et extrêmement facile à utiliser pour le levage et le transport de matériaux non poreux (carrelage, verre, céramique ...), ou des surfaces légèrement texturées (pierre)



+50 points

Livrée en mallette de transport, avec 1 batterie et 1 chargeur



Ventouse vibrante

Capacité de levage 80 kg

Les vibrations permettent de faciliter la pose et le nivellement des carreaux ou dalles. Un variateur intégré à l'interrupteur permet de moduler la fréquence des vibrations.

Nouveau



+50 points

Livrée en mallette de transport, avec 2 batteries et 1 chargeur

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Batteries de chantier et accessoires

BATTPAK 5048

5 kW



Chariot
Offert

Extension de batterie XPANSION9600 - 9,6 kW



+1600
points

Panneaux photovoltaïques

400W portables avec housse de transport



+400
points

Batterie PS3000

3,6 kW



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Machines électroportatives

Sciage - Carottage - ponçage

Rainureuse SF150

2,3 kW - 230 V - 2300 min⁻¹

- Démarrage progressif, ras de mur 20 mm
 - Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm
 - Livrée en mallette acier
- Offerts : 4 disques LT30 Ø 150 mm

+250 points



Option carter anti poussière

+50 points

Disque LT30
Ø 150 mm

+15 points

Découpeuse HS400S

Carter pleine coupe

- Coupe sous arrosage (adaptable pour coupe à sec (sabot d'aspiration en option))
 - Carter rabattable
- Offert : 1 disque TS35 Ø 400 mm

Option sabot d'aspiration

+70 points

+250 points



Découpeuse HS400F

Carter coupe à ras de mur

- Coupe sous arrosage
 - Carter réglable
- Offert : 1 disque TS35 Ø 400 mm

+250 points



Ponceuse portable SM125

1,8 kW - 5,4 kg

- Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm
 - Carter d'aspiration poussière rabattable en hauteur pour travail ras de mur
 - Livrée en mallette acier
- Offerts : 3 plateaux DS36 Ø 125 mm

+250 points



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Carotteuses portables

et options

FBS16

Carottage à sec Ø 42 à 200 mm

- 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
- Micro-percussion 22000 p/min
- Livrée en coffret de transport acier
- Offerts : 3 couronnes KT55 Ø 132 mm max.



+400 points

Disques de centrage pour couronnes Ø :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • 42 mm 48,00 € HT | • 102 mm 54,00 € HT |
| • 52 mm 49,00 € HT | • 112 mm 54,00 € HT |
| • 62 mm 50,00 € HT | • 122 mm 57,00 € HT |
| • 68 mm 51,00 € HT | • 132 mm 57,00 € HT |
| • 72 mm 52,00 € HT | • 142 mm 58,00 € HT |
| • 82 mm 53,00 € HT | • 152 mm 58,00 € HT |
| • 92 mm 53,00 € HT | • 162 mm 59,00 € HT |

+20 points

HDM22

Ø max. 162 mm (102 en manuel)

- 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
- 3 vitesses de rotation 450/1200/2500 min⁻¹
- Livrée en coffret de transport
- Offerts : 3 couronnes laser Ø 132 mm max. et 1 pulvé 10L



Option aide à l'amorçage

+150 points

+700 points

Bâti SD160

Ø max. 162 mm

Double emmanchement

Affichage LED de sécurité

Sélecteur 3 vitesses

Témoin de surcharge

Coffret de transport

+150 points

Malle de transport

Pour vos lots de carotteuses portables



+100 points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Carotteuses fixes sur bâti

Et accessoires

Carotteuse SD250

Avec moteur EBL33L

- 2,5 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 20 à 250 mm
 - Socle combiné (ventouse ou à cheviller)
 - Bâti 12 kg - centrage laser pour plus de précision
 - Cabestan adaptable des 2 côtés
- Offerts : 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé



+900 points

Carotteuse SD300

Avec moteur EDM33

- 3,3 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 45 à 350 mm
 - Carottage angulaire jusqu'à 45°
 - Bâti 17,8 kg - Niveau à bulle intégré sur chariot
 - Cabestan adaptable des 2 côtés - Socle combiné
- Offerts : 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé



+1100 points

Réservoirs autonomes

WB16E

Réservoir 16L à sangles
Avec 2 batteries et chargeur
Léger 3,5 kg
Raccord Gardena
Débit 3L/min 3 à 5 bars

WB28E

Réservoir 28L sur chariot
Avec 2 batteries et chargeur
Pompe intégrée - Poids 9,6 kg
Autonomie 2h env.
Débit 4L/min 4 à 7 bars

WB50E

Réservoir 50L raccord Gardena
Avec batterie 12V rechargeable
Débit 19L/min à 0,35 Bar
Autonomie 8h
Poids 32 kg



+150 points



+200 points



+250 points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Accessoires de carottage et options

Aspirateur GS70K - Eau et poussière

- 2 moteurs de 1,2 kW
- 230 V - 50 Hz
- Cuve 70 L thermoformée
- Roues de transport montées sur châssis
- Avec tuyau, canne et buse d'aspiration

**+150
points**

Aspirateurs industriel DV35L et DV35M

- 230 V - 50 Hz - 16 kg
- 2 versions : classe de filtration L ou M
- Cuve 35 L
- Décolmatage automatique
- Complet avec accessoires

**+200
points**

**+200
points**

Pompe à vide VP25

- 230 V - 2,5 kW - 50 Hz
- Volume aspiré 25 L/min
- Réservoir 5 L - 12,7 kg
- Kit vide offert

**+200
points**

Pompe Power Hydro

- Moteur Honda GX160 5,5 CV
- Poids 29 kg
- Berceau de protection en acier renforcé

Pompe submersible et tuyau de
refoulement offerts !

Débit max. 70 m³/h, raccord 75 mm
(pompiers), aspiration des eau
chargées et boueuses

**+250
points**

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Carotteuses travaux publics

Pose de mobilier urbain - assainissement - Travaux routiers

KB150B City

Mobilier urbain - Travaux routiers

- Motorisation STIHL 2 temps
 - Ø de carottage jusqu'à 280 mm
 - Course 630 mm
 - Raccord 1"1/4, couronnes longueur 450 mm
- Offert : 1 couronne Ø 152 mm

+800
points



KB200

Mobilier urbain - Prélèvement

- Motorisation STIHL 2 temps
 - Ø de carottage 110 à 280 mm
 - Course 650 mm
 - Bâti avec socle fixation et roues de transport
 - Flexible d'échappement 4 m
 - Poignée homme mort amovible
- Offert : 1 couronne Ø 152 mm

+500
points



KB350

Spéciale assainissement

- Motorisation STIHL 2 temps
 - Ø de carottage 110 à 354 mm
 - Course 450 mm
 - Châssis autocentré pour canalisation
 - Cadre de fixation au sol
 - Flexible d'échappement 4 m
 - Raccord couronne GÖLZ bride 3 trous
 - Poignée homme mort amovible
- Offert : 1 couronne Ø 195 mm

+500
points



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Scie sur table

D-Cut350A

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Pour coupe à sec ou sous arrosage
- Longueur de coupe 300 mm (500 mm)
- Système d'aspiration au niveau de la coupe
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Poids 28 kg
- Parfaite pour le travail des couvreurs avec le jeu de pieds adapté



+500 points

OFFERT
au choix pour
l'achat s'une
D-Cut350A

1
Galaxis-S
Ø 350 mm
+ 1 jeu de pieds
ciseaux



OU

1
Galaxis-S
Ø 350 mm
+ 1 jeu de pieds
couvreur



Scie sur table

MS400 Tous corps d'état

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
 - Longueur de coupe 600 mm (800 mm)
 - Profondeur de coupe max. 137 mm
 - Grande table de coupe montée sur roulements
 - Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
 - Pompe à eau électrique avec connectique rapide
 - Pieds repliables, poignées et roues de transport
 - Poids 66 kg,
- Livrée avec 1 disque Galaxis-S Ø 400 mm offert



+350 points

Option

Disque en Ø 400 mm



+60 points



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Scies à pont

TS250 scie de carreleur - poids 72 kg

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 1,3 kW
 - Profondeur de coupe 65 mm - Ø max. 250 mm
 - Longueur de coupe 1040 (1200 mm max.)
 - Butée angulaire - Bac à eau amovible
 - Pompe à eau avec connectique rapide
 - Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
 - Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Offert : 1 SG08 Ø 250 mm (dalles sur plots 20 mm)



+ 800 points

Version alu
Poids 72 kg

+ 800 points

GS350 Spéciale grès cérame paysagiste - 95 kg

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
 - Profondeur de coupe 110 mm - Ø max. 350 mm
 - Longueur de coupe 1000 (1300 mm max.)
 - Dimensions table de coupe 1300 x 530 mm
 - Butée angulaire - Bac à eau amovible
 - Pompe à eau avec connectique rapid
 - Table de coupe amovible facilitant d'entretien
 - Coupe biseau par basculement de la tête de coupe
 - Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Offert : 1 SG08 Ø 350 mm (dalles sur plots 20 mm)



+ 1000 points

Version alu
Poids 113 kg

+ 1000 points



Option GS350
latérale à rouleaux
800 x 560 mm

GS350A-ML/XL Spéciale grès cérame et aménagement extérieur grand format

- Idem GS350
 - Indicateur de coupe laser - Châssis aluminium
 - Avance par volant
 - Poids 113 kg version ML / 135 kg version XL
- Offert : 1 SG08 Ø 250 mm (dalles sur plots 20 mm)



+ 1600 points

Option

Disques en Ø 350 mm

+ 50 points



CeraFast

Keramit
Ceramit
Ceramit
Keramit



GN25

Granit, Stein
Granit, Stone
Granit, Pierre
Granit, Stein



GALAXIS-S

Granit, Stein
Granit, Stone
Granit, Pierre
Granit, Stein

Scies de maçon

Coupe de matériaux de construction de grande dimension

BS600 Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - Poids 95 kg
 - Profondeur de coupe 235 mm - Ø maximum 600 mm
 - Longueur de coupe 400 mm (épaisseur 235 mm) - 600 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
 - Tête de coupe à rappel par ressort - Cadre acier
 - Table de coupe 600 x 525 mm - Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 600 mm OFFERT



+900 points

MS700A Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - Poids 115 kg
 - Profondeur de coupe 280 mm - Ø maximum 700 mm
 - Longueur de coupe 650 mm (épaisseur 280 mm) - 800 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
 - Tête de coupe à guidage parallèle - Cadre aluminium
 - Table de coupe 210 x 540 mm - Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 700 mm OFFERT



+1200 points

BS650 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW
 - Profondeur de coupe 260 mm - Ø maximum 650 mm
 - Longueur de coupe 500 mm - 650 mm avec disque relevé
 - Châssis mécano soudé en tube galvanisé
 - Table de coupe 610 x 670 mm - Bac à eau amovible
 - Pompe à eau électrique
 - 4 roues de transport dont 2 avec frein
- 1 disque BS30 Ø 650 mm OFFERT



+1600 points

Option

Disques Ø 600 à 1000 mm

+100 points

Ø 600 mm

Ø 650 mm

Ø 650 mm

Ø 700 mm

Ø 900 mm

Ø 1000 mm

Ø 900 mm

Ø 1000 mm

CT30

BS30

GRGM

Scies de maçon

Coupe de matériaux de construction de grande dimension

BS1000 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW
 - Profondeur de coupe \varnothing 900 - 370 mm / \varnothing 1000 - 420 mm
 - Longueur de coupe 600 m - 870 mm avec disque relevé
 - Châssis mécano soudé en tube galvanisé
 - Table de coupe 610 x 840 mm
 - Bac à eau amovible
 - 4 roues de transport dont 2 avec frein
 - 280 kg
- 1 disque BS30 \varnothing 1000 mm OFFERT



+1600 points

Scies à ruban

Scies à briques avec table de coupe repliable

MB500

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 500 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 174 kg

1 ruban WIDA3850x27 Béton cellulaire OFFERT

+900 points



MB650

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 650 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 180 kg

1 ruban WIDA50x27 Béton cellulaire OFFERT

+900 points



Ruban pour brique terre cuite en option

Pour MB500 1 x WIDA3850x34

Pour MB650 1 x WIDA4150x34

+50 points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



KOHLER

Scies à sol

Versions thermiques

HONDA**FS125 Ø max. 350 mm****Moteur KOHLER CH270 7 Cv - 5,2 kW****Moteur HONDA GX200 6,5 Cv - 4,8 kW - 2730 min⁻¹**

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Profondeur de coupe 120 mm max.
 - Plongée continue par volant de manoeuvre
 - Transmission par courroie
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT**

**FS175 Ø max. 450 mm****Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW****Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW**

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Profondeur de coupe 165 mm max.
 - Plongée continue par volant de manoeuvre
 - Transmission par courroie
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT**

**FS170 Ø max. 500 mm****Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW****Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW**

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Châssis poutre
 - Profondeur de coupe 190 mm max.
 - Plongée par pédalier et vérin à gaz
 - Transmission par courroie renforcée
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 400 mm OFFERT**



1 scie à sol thermique achetée = 500 points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Scies à sol

Versions électriques

FS125E max. Ø 350 mm profondeur 120 mm

- Moteur triphasé 400 V 3,0 kW
 - Poignées réglables en hauteur
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par volant
 - Frein de parc
 - Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 350 mm OFFERTS



+ 600
points

FS170E max. Ø 500 mm profondeur 190 mm

- Moteur triphasé 400 V 5,5 kW
 - Poignées montées sur châssis anti-vibrations
 - Poignées réglables en hauteur
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
 - Frein de parc
 - Crochet de levage intégré aux arceaux de protection
 - Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 500 mm OFFERTS



+ 900
points

FS30E max. Ø 800 mm profondeur 300 mm

- Moteur 400 V
 - Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
 - Plongée continue du disque de coupe
 - Moteur démontable sans outils
 - Coupe droite / gauche
 - Carter rabattable permettant les coupe à ras
 - Raccord d'eau pour branchement direct
 - Arrêt d'urgence, frein de parc
- 1 disque CS21 Ø 600 mm + 1 CS21 Ø 800 mm OFFERTS



+ 1200
points

Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Traitement des sols

Ponceuses, raboteuses et aspirateurs

GFP200

largeur de travail 195 mm

Version électrique

- Moteur électrique 230 V
50-60 Hz - 2,2 kW - Poids 68 kg

Version thermique

- Moteur HONDA GX160
5,5 Cv - Poids 59 kg

GFP260

largeur de travail 240 mm

Version électrique

- Moteur électrique 400 V
50-60 Hz - 5,5 kW - Poids 140 kg

Version thermique

- Moteur HONDA GX240
7,9 Cv - Poids 140 kg

Offert : 1 tambour complet avec molettes en carbure de tungstène



1 raboteuse GFP achetée

= 1000 points

Ponceuse sol SM250 - 200 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 60 kg

Offert : 2 plateaux Ø 250 mm



+500 points

Ponceuse sol SM280 - 230 V - 500 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 70 kg
- Moteur démontable pour faciliter l'accès aux étages

Offerts : 6 outils de ponçage GM30



+500 points

Aspirateurs industriels DV

Répondant à la norme EN 60335-2-69 concernant les poussières de classe M

DV231

13 L
1,5 kW

+300 points



DV232

20 L
3,3 kW

+300 points

Longopac

+300 points

DV232L



Détail des cadeaux page 28

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Haute fréquence

Avec nouveau système de rails HF-RS4

Powerbox

- Unité de commande pour tous les appareils



+700 points

Beluga SXM

- Moteur d'entraînement pour tous les accessoires

Les accessoires

Squatina 400

- Carter pleine coupe avec disque TS35 Ø 400 mm

Squatina 400B

- Carter coupe à ras avec disque TS35 Ø 400 mm

Squatina 600

- Scie circulaire avec disque RX1S Ø 600 mm

+200 points

Kit de refroidissement

+100 points

Kogia 400

- Scie à anneau avec anneau diamant Ø 400 mm

+300 points

Espada 400

- Tronçonneuse avec chaîne diamant et guide chaîne

Système de rails HF-RS4

Se compose comme suit :

- Rail de guidage 2m
- Rail de guidage 1m
- Chariot et support machine
- 3 sabots de fixation
- Visseuse sans fil Makita
- Kit outils

RS4

+700 points



SQUATINA 600
Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 230 mm max.

SQUATINA 400
Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 165 mm max.

KOGIA Scie à anneau
• Profondeur de coupe 300 mm max.

SQUATINA 400B
Coupe à ras
• Profondeur de coupe 165 mm max.

ESPADA Tronçonneuse à chaîne
• Profondeur de coupe 400 / 500 mm

Unité de commande **POWERBOX**
Moteur d'entraînement **BELUGA SXM-V**

DÉTAIL des cadeaux

Additionnez vos points*



50
points

Bière BIO 75 cl



100
points

Bloc de foie gras
de canard 200g



150
points

Doudoune sans
manches



SONY PLAYSTATION 5
Modèle - Slim



6000
points

300
points

Power-bank
30000 mAh

450
points

Magnum de Champagne
CASTELNAU Brut

600
points

Set de couteaux de cuisine
avec gravure GÖLZ

800
points

Jéroboam de Rosé
Ste-Marguerite

1600
points

Casque JBL
réduction de bruit

***Les points ne sont pas cumulables
sur plusieurs commandes.**

Attention ! Certains cadeaux peuvent être victimes
de leur succès, nos stocks sont limités

Votre revendeur **GÖLZ**